

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Департамента образования
Ивановской области



В.Ф.Лазарев

«12» октября 2015 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта для инвалидов
и маломобильных групп населения

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановский железнодорожный колледж (ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж), 153045, г. Иваново, ул. Чайковского, д. 38, телефон/факс (4932) 33-70-54, e-mail: pl1ivanovo@mail.ru
2. Ведомственная принадлежность Департамент образования Ивановской области
3. Вид деятельности среднее профессиональное образование
4. Характеристика объекта: отдельно стоящее здание, 4 этажа, 1976 год постройки
5. Объем предоставляемых услуг **студенты – 400 человек**
работники – 55 человек
6. Доступность услуги для категории инвалидов
 - вариант «А» – полная доступность всех мест обслуживания;
 - вариант «Б» – локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;
 - вариант «В» – обслуживание на дому сотрудникам без дополнительной платы;
 - вариант « - » – не обслуживаются

Категории инвалидов			
на кресле-коляске (К)	с поражением опорно- двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
-	-	-	-

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов:

Наименование элементов территории образовательной организации	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Территория объекта	х	х	х	х
Входная группа	-	-	-	х
Пути движения	-	-	-	х
Зона обслуживания	-	-	-	-
Санитарно-бытовые помещения	-	-	-	х
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				х
Объект не доступен, требуется адаптация	х	х	х	

Паспорт составлен на основании Анкеты обследования от 30 июня 2015 года.



Директор ФГБНУ Ивановского
железнодорожного колледжа

О.А.Ермакова

Дата составления паспорта 30 июня 2015 года.

АНКЕТА

обследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ивановский железнодорожный колледж (ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж), 153045, г. Иваново, ул. Чайковского, д. 38, телефон/факс (4932) 33-70-54, e-mail: plivanovo@mail.ru

Ведомственная принадлежность Департамент образования Ивановской области

Вид деятельности среднее профессиональное образование

Размещение объекта:

отдельно стоящее здание, 4 этажа, 1976 год постройки

**Объем предоставляемых услуг студенты – 400 человек
работники – 55 человек**

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленной для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие, соответствие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	+	–
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90 см	90 см	–
	Знак доступности учреждения			–	установить
	Автостоянка посетителей			–	нет возможности организовать
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	45 м	–
	Доля машино-мест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	–	–
	Размер места со специальным знаком	К	350 x 500 см	–	–
	Путь к главному (специализированному) входу в здание: <ul style="list-style-type: none"> • ширина полосы движения • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха 	К, О К, О, Г С О	не менее 180 см наличие наличие наличие	180 см – – –	установить установить не требуется, т.к. путь от ворот до входа менее 200 м.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При обследовании нескольких элементов (лестниц, путей движение и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленной для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие, соответствие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220 см x 220 см	соответствует	–
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	–	установить
	Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	–	установить
	Навес	К, О, С	наличие	–	установить
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О, С, Г	наличие	–	установить
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	–	установить
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	–	окрасить
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением) 	О С, О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	– – –	установить установить установить
	Пандус наружный			–	для

					реконструкции нет возможности
	Тамбур			тамбура нет	нет возможности реконструкции
	Габариты тамбура: глубина x ширина	К	не менее 200 x 180 см	—	—
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего 	К К	не менее 90 см не более 2,5 см	—	—

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленной для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие, соответствие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Коридоры / холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	соответствует	–
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	–	нет возможности реконструкции
	Места отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см 	К, О, С, Г О, К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	соответствует –	– нет возможности создать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	не более 10 см	
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	–	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	–	окрасить
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и 	О, С О, С	наличие 85-90 см	–	установить

	внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см		
Лестница № 2 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60 см	–	установить
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	–	окрасить
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием 	О, С О, С О, С	наличие 85-90 см не менее 30 см	–	установить
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					
	Кабина: <ul style="list-style-type: none"> • габариты (глубина x ширина) • ширина дверного проема • поручни 	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	лифт отсутствует	нет возможности реконструкции
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	–	
	Знак доступности	К, С	наличие	–	
Пандус внутренний к лестнице № 1 и № 2					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	–	нет возможности реконструкции
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	–	
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150x150 см	–	
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием 	К, О К О, К, С	наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см	–	

	Пандус переносной	К	наличие	–	приобрести
	Подъемник для инвалидов		наличие	–	–
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие	–	–
	Эскалатор, траволатор	О	наличие	–	–

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленной для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание в кабинетах				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	88 см	нет возможности реконструкции
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	—	—
	Зона для кресла-коляски	К	не менее 150x150 см	—	—
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	60-80 см	—
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	не менее 120 см	
	Высота оборудования (стол)	К	80-110 см	—	—
	Кабина индивидуального обслуживания			—	нет возможности реконструкции
	Ширина x глубина	К	не менее 160x180см		
	Место для сидения	О	наличие		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие		
	Зал (читальный)			+	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2 %	—	нет возможности

					установить
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	—	нет возможности реконструкции
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт.	—	приобрести оборудование

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленной для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Санузел				
	Знак доступности помещения	К, О	наличие	–	установить
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	76 см	нет возможности реконструкции
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	–	установить
	Раковина: <ul style="list-style-type: none"> • зона у раковины для кресала-коляски (минимальная глубина x ширина) <ul style="list-style-type: none"> • высота раковины • опорный поручень 	К К, О	не менее 130x85 см 75-85 см наличие	– соответствует –	– установить
	Кабина: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальная глубина x ширина) <ul style="list-style-type: none"> • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом • крючки для костылей (на высоте 120 	К, О К К К, О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	–	нет возможности реконструкции

	см с выступом 12 см)				
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	-	-
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	установить

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленной для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуг	С	наличие		
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	+ – –	привести в соответствие с нормативами
	Указатели, пиктограммы: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	С К, С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	–	привести в соответствие с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: <ul style="list-style-type: none"> • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта <ul style="list-style-type: none"> • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений 	С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	–	привести в соответствие с нормативами
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее 1 шт.	–	приобрести
	Телефоны с усилением звука и	С, Г	не менее 1 шт.	–	приобрести

	увеличенными тактильными клавишами				
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	—	—
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	—	—
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	—	—
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	—	—
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	—	—

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражением слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При обследовании нескольких элементов (лестниц, путей движение и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, декоративное ограждение;
на входной группе: установить поручни, нескользкое покрытие, навес, рельефную полосу перед маршем вверху и внизу, поручни с 2-х сторон, окрасить контрастной краской первую последнюю ступень;
на путях передвижения: установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон, окрасить контрастной краской крайние ступени, приобрести переносной пандус;
в зоне оказания услуги: определить место для лиц с нарушением слуха;
в санитарных помещениях: обустроить знаки доступности помещения, обустроить тактильные направляющие полосы к кабине;
по средствам информации и коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами, приобрести текстфоны, телефоны с усилителем звука.

Председатель комиссии по обследованию объекта

Заместитель директора по учебно-производственной работе

Члены комиссии:

Заместитель директора по административно-хозяйственной части

Заместитель директора по учебно-методической работе

Заведующий отделом по безопасности и охраны труда

Мастер производственного обучения






Руководитель объекта

Директор

О.А.Ермакова

« 30 » июня 2015 г.



	О.А.Давыдова
	Г.В.Маракова
	Т.В.Мочалова
	Д.И.Варнаков
	С.Г.Юров